



## Technisches Produktblatt

# MINISWEET 0112



1 - 8 jahre



11 kinder



20,3 m²



## Spezifikation des Materials

- Konstruktion aus rostfreiem Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet oder aus pulverbeschichtetem und verzinktem Stahl mit einem Profil von 80 x 80 mm,
- Balkone aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahl,
- Podeste aus dauerhaftem, rutschfestem und wasserfester Multiplexplatte oder HPL-Platte,
- Dächer, Seitenwände aus haltbarem HDPE oder HPL, witterungsbeständig,
- Rutschen aus rostfreiem Stahl mit haltbaren HDPE- oder HPL-Seitenwänden,
- Feuerwehrrstange aus rostfreiem Stahl,
- Bewegliche Elemente aus witterungsbeständiger HDPE- oder HPL-Platte,
- Sprossen aus rostfreiem Stahl,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,
- Sichere Endkappen auf der Oberseite der Struktur aus Gummi oder Polypropylen,



## Erleichterung von Behinderungen



leichter Zugang



Inklusiv



## Intellektuelle Entwicklung



Sinnesorgane



Denken



## Körperliche Entwicklung



Schieben



Klettern



**1**

Anzahl der Türme



**1**

Anzahl der Rutschen



**1**

Anzahl der Dächer




**4**

Anzahl der interaktiven Elemente





**1**

Anzahl der Aktivitätselemente



20,3 m²



## Technisches Produktblatt

# MINISWEET 0112

## Produktdaten

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Länge                          | 260 cm              |
| Breite                         | 160 cm              |
| Gesamthöhe                     | 250 cm              |
| Altersgruppe                   | 1 - 8 Jahre         |
| Anzahl der Benutzer            | 11 Kinder           |
| Sicherheitsbereich             | 20,3 m²             |
| Höhe des freien Falls          | 90 cm               |
| Die Höhe der Plattformen       | 59, 90 cm           |
| Entsprechend der Norm EN       | 1176-1:2017+A1:2023 |
| Gewicht des schwersten Teils   | 12 kg               |
| Abmessungen des größten Teils  | 260x8x8 cm          |
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen | Ja                  |
| Installationszeit              | 4,0 h               |
| Farbliche Optionen             |                     |

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Zusätzliche Informationen

- Inklusives Geräte für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Rutsche sollte nicht in Richtung Süden ausgerichtet sein;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

## Garantie

**30**

30 Jahre Garantie - Beständigkeit von Bauelementen aus Stahl und rostfreiem Stahl

**15**

15 Jahre Garantie - Beständigkeit von Stahl und Edelstahlkonstruktionen; Dauerhaftigkeit von Strukturelementen aus Robinienholz


**10**

10 Jahre Garantie - Strukturfestigkeit von HDPE, 100% recyceltem HDPE und HPLElementen; Strukturelemente aus 100% recyceltem Material (Verbundwerkstoff)

**5**

5 Jahre Garantie - Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlelementen, Beständigkeit gegen Borkenkäfer und Fäulnis von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte



**Größe der sicheren Oberfläche  
entsprechend der freien Fallhöhe:**

|         |                     |
|---------|---------------------|
| HIC <60 | 1,4 m <sup>2</sup>  |
| HIC 90  | 11,3 m <sup>2</sup> |
| HIC 100 | 7,6 m <sup>2</sup>  |

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.