

WOODEN WD1504



3 - 12 Jahre



29 Kinder



43,4 m²



Spezifikation des Materials

- Kiefernholz höchster Qualität 90 x 90 mm ohne Äste, von oben mit Kunststoffabdeckung gesichert
- Metallanker aus feuerverzinktem Stahl, die das Holz vor direktem Kontakt mit dem Boden schützen
- Podeste und Stufen aus rutschfestem und wasserfester Multiplexplatte oder HPL-Platten,
- Struktur für Plattformen aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahl;
- Dächer, Seitenwände aus haltbarem HDPE oder HPL, witterungsbeständig,
- Rutschen aus rostfreiem Stahl mit haltbaren HDPE- oder HPL-Seitenwänden,
- Pädagogische Paneele und bewegliche Elemente aus HDPE- oder HPL-Platten, witterungsbeständig,
- Fenster aus Polycarbonat,
- Labyrinthfenster aus Polycarbonat, Kugeln aus Kunststoff,
- Telefon - Konstruktion - Rohr aus rostfreiem Stahl, Blumen aus HDPE- oder HPL-Platten; unterirdische Verlegung aus Kunststoff,
- Stangen und Handläufe aus rostfreiem Stahl,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,
- Sichere Endkappen aus Polypropylen,



Erleichterung von Behinderungen



leichter Zugang



Schutzräume



Intellektuelle Entwicklung



Sinnesorgane



Sehen



Musik






Denken



Körperliche Entwicklung



Schieben



Garantie

30 30 Jahre Garantie - Beständigkeit von Bauelementen aus Stahl und rostfreiem Stahl

15 15 Jahre Garantie - Beständigkeit von Stahl und Edelstahlkonstruktionen; Dauerhaftigkeit von Strukturelementen aus Robinienholz

10 10 Jahre Garantie - Strukturfestigkeit von HDPE, 100% recyceltem HDPE und HPElementen; Strukturelemente aus 100% recyceltem Material (Verbundwerkstoff)

5 5 Jahre Garantie - Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlelementen, Beständigkeit gegen Borkenkäfer und Fäulnis von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte

Technisches Produktblatt

WOODEN WD1504


Produktdaten

Länge	440 cm
Breite	451 cm
Gesamthöhe	367 cm
Altersgruppe	3 - 12 Jahre
Anzahl der Benutzer	29 Kinder
Sicherheitsbereich	43,4 m²
Höhe des freien Falls	180 cm
Die Höhe der Plattformen	35,120, 150, 180 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017+A1:2023
Gewicht des schwersten Teils	34 kg
Abmessungen des größten Teils	317x9x9 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	9 h
Farbliche Optionen	

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Inklusives Geräte für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Rutsche sollte nicht in Richtung Süden ausgerichtet sein;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;



Größe der sicheren Oberfläche entsprechend der freien Fallhöhe:

HIC <60	0,5 m ²
HIC 100	9,4 m ²
HIC 120	10,6 m ²
HIC 150	6,4 m ²
HIC 180	16,5 m ²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.